



ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДРОВОКОЛЫ
RD-LS 32-52E, 25-52E, 25-37E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: redverg.nt-rt.ru || эл. почта: rgv@nt-rt.ru

Дровокол электрический RD-LS 32-52E RedVerg



Описание

Дровокол RD-LS 32-52E RedVerg относится к оборудованию для бытового использования. Он разработан для эксплуатации в температурах окружающей среды от +5°C до 40°C. Это простой и мощный агрегат для заготовки древесных поленьев длиной до 52 см и диаметром до 32 см.

Преимущества дровокола:

- Горизонтальное размещение
- Усилие раскалывания 7 тонн
- Оборудован системой управления ZHB, которая предполагает использование оператором обеих рук: левой рукой осуществляется управление рычагом гидроуправления, правой рукой – управление кнопочным переключателем
- Защита оператора от травм: станок прекращает работу, если не держать его обеими руками. Станок начинает перемещение в исходное положение только после того, как обе руки будут убраны с органов управления.
- Регулировка усилия раскалывания и скорости подачи в зависимости от размера бревна. Переключение между режимами осуществляется при помощи простого поднятия и опускания рычага.
- Удобная рукоятка и колёса обеспечивают комфортное перемещение с места на место.
- Малый вес и компактные габаритные размеры.

Характеристики

Параметры сети, В/Гц	230/50
Мощность, Вт	2300
Усилие раскалывание, т	7
Гидравлическое давление, мПа	16
Заправочный объём гидравлической жидкости, л	6,5
Вес, кг	78
Максимальный размер, мм (диаметр, длина)	320*520

Дровокол электрический RD-LS 25-52E RedVerg



Описание

Дровокол RD-LS 25-52E RedVerg относится к оборудованию для бытового использования. Он разработан для эксплуатации в температурах окружающей среды от +5°C до 40°C. Это простой и мощный агрегат для заготовки древесных поленьев длиной до 52 см и диаметром до 25 см.

Преимущества дровокола:

- Горизонтальное размещение
- Усилие раскалывания 5 тонн
- Оборудован системой управления ZHB, которая предполагает использование оператором обеих рук: левой рукой осуществляется управление рычагом гидروуправления, правой рукой – управление кнопочным переключателем
- Защита оператора от травм: станок прекращает работу, если не держать его обеими руками. Станок начинает перемещение в исходное положение только после того, как обе руки будут убраны с органов управления.
- Удобная рукоятка и колёса обеспечивают комфортное перемещение с места на место.
- Малый вес и компактные габаритные размеры.

Характеристики

Параметры сети, В/Гц	230/50
Мощность, Вт	2200
Усилие раскалывание, т	5
Гидравлическое давление, мПа	16
Заправочный объём гидравлической жидкости, л	3,5
Вес, кг	45
Максимальный размер, мм (диаметр, длина)	250*520

Дровокол электрический RD-LS 25-37E RedVerg



Описание

Дровокол RD-LS 25-37E RedVerg относится к оборудованию для бытового использования. Он разработан для эксплуатации в температурах окружающей среды от +5°C до 40°C. Это простой и мощный агрегат для заготовки древесных поленьев длиной до 37 см и диаметром до 25 см.

Преимущества дровокола:

- Горизонтальное размещение
- Усилие раскалывания 4 тонны
- Оборудован системой управления ZHB, которая предполагает использование оператором обеих рук: левой рукой осуществляется управление рычагом гидروуправления, правой рукой – управление кнопочным переключателем
- Защита оператора от травм: станок прекращает работу, если не держать его обеими руками. Станок начинает перемещение в исходное положение только после того, как обе руки будут убраны с органов управления.
- Удобная рукоятка и колёса обеспечивают комфортное перемещение с места на место.
- Малый вес и компактные габаритные размеры.

Характеристики

Параметры сети, В/Гц	230/50
Мощность, Вт	
Усилие раскалывание, т	4
Гидравлическое давление, мПа	16
Заправочный объём гидравлической жидкости, л	2,4
Вес, кг	40,5
Максимальный размер, мм (диаметр, длина)	250*370

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: redverg.nt-rt.ru || эл. почта: rgv@nt-rt.ru