



ПРОИЗВОДСТВО  
СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**ЭЛЕКТРОПИЛЫ**  
**RD-CS 200, 160, 210, 150, 130, 190**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [redverg.nt-rt.ru](http://redverg.nt-rt.ru) || Эл. почта: [rgv@nt-rt.ru](mailto:rgv@nt-rt.ru)

## Пила дисковая электрическая RedVerg RD-CS200-65S

---



### Описание

---

- Превосходная балансировка.
- Чёткая шкала регулировки глубины пропила.
- Возможность установки в стационарное положение.

### Характеристики

	<b>RedVerg RD-CS200-65S</b>
Мощность, (Вт)	2000
Размер диска, мм	200
Число оборотов на ХХ (об/мин)	5500
Макс. глубина пропила при 90гр., (мм)	65
Макс. глубина пропила при 45 гр. (мм)	43
Вес, (кг)	8,1

## Пила дисковая электрическая RedVerg RD-CS160-67



### Описание

Компактная и лёгкая дисковая пила, предназначена для осуществления быстрых прямых резов в дереве, ДСП, алюминии и других материалах в бытовых целях.

Преимущества дисковой пилы RD-CS160-67 RedVerg:

- Компактная и лёгкая.
- Мощный двигатель 1600Вт обеспечивает превосходные параметры пропила - до 67мм при 90гр и 47мм при 45гр
- Прочная стальная опорная подошва с превосходным обзором линии реза
- Превосходная балансировка.
- Оснащена портом пылеудаления для подключения пылесоса для сбора опилок.
- Удобный и надёжный механизм регулировки реза для лёгкой и быстрой регулировки без дополнительных приспособлений.
- Комплектация: коробка; параллельный упор; адаптер для пылесоса.

### Характеристики

	<b>RD-CS160-67</b>
Мощность, (Вт)	1600
Размер диска, (внеш. * внутр., мм)	190*20
Число оборотов на XX (об/мин)	4700
Макс. глубина пропила при 90гр., (мм)	67
Макс. глубина пропила при 45 гр. (мм)	47
Вес, (кг)	4,9

## ПИЛА ДИСКОВАЯ RD-CS210-85 REDVERG

---



### Описание

Самая мощная в линейке Redverg циркулярная пила, предназначена для осуществления быстрых прямых резов в дереве, ДСП, алюминии и других материалах в бытовых целях.

Преимущества дисковой пилы RD-CS210-85 RedVerg:

- Мощный двигатель 2100Вт обеспечивает превосходные параметры пропила - до 85 мм.
- Стальная опорная подошва с превосходным обзором линии реза.
- Превосходная балансировка.
- Оснащена портом пылеудаления для подключения пылесоса для сбора опилок.
- Удобный и надёжный механизм регулировки реза для лёгкой и быстрой регулировки без дополнительных приспособлений.

### Характеристики

	<b>RD-CS190-75 RedVerg</b>
Мощность, (Вт)	2100
Размер диска, (внеш. * внутр., мм)	230*20
Число оборотов на XX (об/мин)	4200
Макс. глубина пропила при 90гр., (мм)	85
Макс. глубина пропила при 45 гр. (мм)	53
Вес, (кг)	7,0

## ПИЛА ДИСКОВАЯ RD-CS150-66L REDVERG



### Описание

Компактная и лёгкая дисковая пила, предназначена для осуществления быстрых прямых резов в дереве, ДСП, алюминии и других материалах в бытовых целях.

Преимущества дисковой пилы RD-CS150-66L RedVerg:

Компактная и лёгкая.

- Мощный двигатель 1500Вт обеспечивает превосходные параметры пропила - до 65 мм.
- Прочная алюминиевая опорная подошва с превосходным обзором линии реза
- Для высокой точности пропила пила оснащена лазерным целеуказателем.
- Превосходная балансировка.
- Оснащена портом пылеудаления для подключения пылесоса для сбора опилок.
- Удобный и надёжный механизм регулировки реза для лёгкой и быстрой регулировки без дополнительных приспособлений.

### Характеристики

	<b>RD-CS150-66L RedVerg</b>
Мощность, (Вт)	1600
Размер диска, (внеш. * внутр., мм)	190*20
Число оборотов на XX (об/мин)	4700
Макс. глубина пропила при 90гр., (мм)	65
Макс. глубина пропила при 45 гр. (мм)	46
Вес, (кг)	5,0

## ПИЛА ДИСКОВАЯ RD-CS130-55 REDVERG



### Описание

Компактная и лёгкая дисковая пила, предназначена для осуществления быстрых прямых резов в дереве, ДСП, алюминии и других материалах в бытовых целях.

Преимущества дисковой пилы RD-CS130-55 RedVerg:

- Компактная и лёгкая.
- Мощный двигатель 1300Вт обеспечивает превосходные параметры пропила.
- Прочна стальная опорная подошва с превосходным обзором линии реза для высокой точности пропила.
- Превосходная балансировка.
- Оснащена портом пылеудаления для подключения пылесоса для сбора опилок.
- Удобный и надёжный механизм регулировки реза для лёгкой и быстрой регулировки без дополнительных приспособлений.

### Характеристики

	<b>RD-CS130-55 RedVerg</b>
Мощность, (Вт)	1300
Размер диска, (внеш. * внутр., мм)	160*20
Число оборотов на XX (об/мин)	4700
Макс. глубина пропила при 90гр., (мм)	55
Макс. глубина пропила при 45 гр. (мм)	35
Вес, (кг)	4,4

## Пила дисковая RD-CS190-75 RedVerg



### Описание

Мощная циркулярная пила, предназначена для осуществления быстрых прямых резов в дереве, ДСП, алюминии и других материалах в бытовых целях.

Преимущества дисковой пилы RD-CS190-75 RedVerg:

- Компактная и лёгкая.
- Мощный двигатель 1900Вт обеспечивает превосходные параметры пропила - до 75 мм.
- Стальная опорная подошва с превосходным обзором линии реза.
- Превосходная балансировка.
- Оснащена портом пылеудаления для подключения пылесоса для сбора опилок.
- Удобный и надёжный механизм регулировки реза для лёгкой и быстрой регулировки без дополнительных приспособлений.

### Характеристики

	RD-CS190-75 RedVerg
Мощность, (Вт)	1900
Размер диска, (внеш. * внутр., мм)	210*20
Число оборотов на XX (об/мин)	4000
Макс. глубина пропила при 90гр., (мм)	70
Макс. глубина пропила при 45 гр. (мм)	48
Вес, (кг)	6,4

# ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [redverg.nt-rt.ru](http://redverg.nt-rt.ru) || эл. почта: [rgv@nt-rt.ru](mailto:rgv@nt-rt.ru)