



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ RD-AG 91, 210, 170, 150, 110, 75, 73, 230

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: redverg.nt-rt.ru || эл. почта: rgv@nt-rt.ru

Машина шлифовальная угловая RedVerg RD-AG91-125 / RD-AG91-125E



Описание

Преимущества МШУ RedVerg RD-AG91-125 / RD-AG91-125E :

Компактные размеры для работы в труднодоступных местах.

Регулировка оборотов оптимальный для обработки различных материалов (для модели RD-AG91-125E).

Обрезиненная вставка корпуса МШУ- снижение вибрации, лучшая фиксация в руках оператора.

Широкий переключатель с фиксацией включения.

Характеристики

	RD-AG91-125	RD-AG91-125E
Мощность, Вт	910	910
Количество оборотов, об/мин	12000	6000-12000
Диаметр круга, мм	125	125
Вес, кг	2,1	2,1

Машина шлифовальная угловая RedVerg RD-AG210-230S / RD-AG230-230S



Описание

Преимущества МШУ RedVerg RD-AG210-230S / RD-AG230-230S :

- Прямая поворотная рукоятка управления для удобства работы и оптимального контроля инструмента.
- Безопасны в работе за счёт триггерного выключателя с защитой от случайного включения.
- Двойная изоляция электродвигателя снижает опасность получения травм от удара электрическим током.

Характеристики

	RD-AG210-230S	RD-AG230-230S
Мощность, Вт	2100	2300
Количество оборотов, об/мин	6500	6500
Диаметр круга, мм	230	230
Вес, кг	5,75	5,8

Машина шлифовальная угловая RedVerg RD-AG170-180S



Описание

Преимущества МШУ RD-AG170-180S:

- Прямая рукоятка управления для удобства работы и оптимальный контроль положения инструмента.
- Безопасная в работе за счёт триггерного выключателя с защитой от случайного включения.
- Двойная изоляция электродвигателя снижает опасность получения травм от удара электрическим током.

Характеристики

	RD-AG170-180S
Мощность, Вт	1700
Количество оборотов, об/мин	8500
Диаметр круга, мм	180
Вес, кг	4,25

Машина шлифовальная угловая RedVerg RD-AG150-150S



Описание

Компактная лёгкая и мощная - 1300 Вт, МШУ предназначена для зачистки и шлифования металлов, а также резки металлов без применения воды. Идеально подходит для домашних пользователей.

Преимущества RD-AG150-150S RedVerg:

- Компактные размеры шлифовальной машины позволяют работать даже в самых труднодоступных местах.
- Зажим фиксируется в любом удобном положении кулачковым зажимом.
- Высокую прочность и лучший отвод тепла от редуктора обеспечивает изготовленный из магниевого сплава корпус с большими вентиляционными отверстиями.
- Для снижения вибрации и лучшей фиксации в руках оператора корпус МШУ выполнен с резиновыми вставками.
- Регулировка оборотов для обработки различных материалов.

Характеристики

	RD-AG150-150S
Мощность, Вт	1500
Количество оборотов, об/мин	10500
Диаметр круга, мм	150
Вес, кг	4,0



Описание

Компактная и лёгкая МШУ предназначена для зачистки и шлифования металлов, а также резки тонких металлов без применения воды. Идеально подходит для домашних пользователей.

Преимущества МШУ RD-AG110-125/ RD-AG110-125E RedVerg:

- Компактные размеры шлифовальной машины позволяют работать даже в самых труднодоступных местах.
- Зажим фиксируется в любом удобном положении кулачковым зажимом.
- Высокую прочность и лучший отвод тепла от редуктора обеспечивает изготовленный из магниевого сплава корпус с большими вентиляционными отверстиями.
- Для снижения вибрации и лучшей фиксации в руках оператора корпус МШУ выполнен с резиновыми вставками.
- Регулировка оборотов для обработки различных материалов (для машины RD-AG110-125E)

Характеристики

	RD-AG110-125	RD-AG110-125E
Мощность, Вт	1100	1100
Количество оборотов, об/мин	11000	6000-12000
Диаметр круга, мм	125	125
Вес, кг	2,16	2,16

Машина шлифовальная угловая RedVerg RD-AG75-125



Описание

Самая компактная и лёгкая МШУ предназначена для зачистки и шлифования металлов, а также резки тонких металлов без применения воды. Идеально подходит для домашних пользователей.

Преимущества МШУ RD-AG75-125 RedVerg:

- Компактные размеры шлифовальной машины позволяют работать даже в самых труднодоступных местах.
- Зажим фиксируется в любом удобном положении кулачковым зажимом.
- Высокую прочность и лучший отвод тепла от редуктора обеспечивает изготовленный из магниевого сплава корпус с большими вентиляционными отверстиями.
- Для снижения вибрации и лучшей фиксации в руках оператора корпус МШУ выполнен с резиновыми вставками.

Характеристики

	RD-AG75-125 RedVerg
Мощность, (Вт)	750
Диаметр диска, (мм)	125
Число оборотов на ХХ (об/мин)	12000
Вес, (кг)	1,5

Машина шлифовальная угловая RedVerg RD-AG73-115



Описание

Самая компактная и лёгкая МШУ предназначена для зачистки и шлифования металлов, а также резки тонких металлов без применения воды. Идеально подходит для домашних пользователей.

Преимущества МШУ RD-AG73-115 RedVerg:

- Компактные размеры шлифовальной машины позволяют работать даже в самых труднодоступных местах.
- Зажим фиксируется в любом удобном положении кулачковым зажимом.
- Высокую прочность и лучший отвод тепла от редуктора обеспечивает изготовленный из магниевого сплава корпус с большими вентиляционными отверстиями.
- Для снижения вибрации и лучшей фиксации в руках оператора корпус МШУ выполнен с резиновыми вставками.

Характеристики

	RD-AG73-115 RedVerg
Мощность, (Вт)	730
Диаметр диска, (мм)	115
Число оборотов на ХХ (об/мин)	12000
Вес, (кг)	1,5

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: redverg.nt-rt.ru || эл. почта: rgv@nt-rt.ru