



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ

РУБАНКИ RD-P 150, 90, 71

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: redverg.nt-rt.ru || эл. почта: rgv@nt-rt.ru

РУБАНОК RD-P150-110 REDVERG



Описание

Самый мощный из линейки компании REDVERG ручной электрический рубанок предназначен для строгания древесины, снятия фаски и шпунтования (выборки четверти) при изготовлении элементов деревянных конструкций.

Преимущества рубанка RD-P150-110 RedVerg:

- Возможность установки в стационарное положение для обработки мелких заготовок.
- Мощный электродвигатель 1500Вт - лёгкое строгание различных пород древесины в том числе твёрдых.
- Система автоматического отвода стружки с изменением направления отвода.
- Защита от случайного запуска.

Характеристики

	RD-P150-110 RedVerg
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Потребляемая мощность, (кВт)	1,5
Число оборотов на ХХ, (об/мин)	16000
Глубина строгания, (мм)	0-3,0
Ширина строгания, (мм)	110,0
Тип ножа	Быстрорежущая сталь HSS, односторонний
Комплектация	Ключ для замены ножей; Ограничитель выборки паза с набором креплений; Шаблон для установки ножей с набором креплений; Устройство для заточки ножей с набором креплений.
Вес, (кг)	4,9

РУБАНОК RD-P90-82 REDVERG



Описание

- Малый вес и хорошая балансировка - комфортная работа оператора даже одной рукой.
- Высокая скорость вращения барабана с двумя строгальными ножами отличного качества строгания любых пород древесины.
- Мощный электродвигатель 900Вт - лёгкое строгание твёрдых пород древесины.
- Прорезиненная рукоятка исключает проскальзывание руки и служит удобным захватом.
- Передняя рукоятка, совмещенная с регулятором глубины строгания, позволяет точно и быстро выставить требуемую глубину строгания в диапазоне от 0 до 3 мм.

Характеристики

	RD-P90-82 RedVerg
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Потребляемая мощность, (кВт)	0,9
Число оборотов на ХХ, (об/мин)	16000
Глубина строгания, (мм)	0-3,0
Ширина строгания, (мм)	82,0
Тип ножа	Твердосплавный, двухсторонний
Комплектация	Ключ шестигранный, Ключ рожковый, Пылесборник
Вес, (кг)	3,1

РУБАНОК RD-P71-82 REDVERG



Описание

Самый маленький и компактный рубанок ручной электрический из линейки компании REDVERG, предназначен для строгания древесины при изготовлении различных элементов деревянных конструкций.

Преимущества рубанка RD-P71-82 RedVerg:

- Малый вес и пропорциональное распределение веса - комфортная работа оператора даже одной рукой.
- Высокая скорость вращения барабана - идеальное качество обработки поверхности.
- Электродвигатель мощностью 710 Вт - лёгкое строгание твёрдых пород древесины.
- Прорезиненная рукоятка исключает проскальзывание руки и служит удобным захватом.
- Передняя рукоятка сочетается с регулятором глубины строгания.

Характеристики

	RD-P71-82 RedVerg
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Потребляемая мощность, (кВт)	0,71
Число оборотов на ХХ, (об/мин)	17000
Глубина строгания, (мм)	0-2,0
Ширина строгания, (мм)	82,0
Тип ножа	Твердосплавный, двухсторонний
Комплектация	Ключ шестигранный, Ключ рожковый, Пылесборник
Вес, (кг)	2,4

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: redverg.nt-rt.ru || эл. почта: rgv@nt-rt.ru