



## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРФОРАЦИИ

### ШУРУПОВЕРТЫ RD-SD 330, 320, 12N, 10L, 14L, 18L, 14N

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [redverg.nt-rt.ru](http://redverg.nt-rt.ru) || эл. почта: [rgv@nt-rt.ru](mailto:rgv@nt-rt.ru)

## Шуруповерт электрический RedVerg RD-SD330/2



### Характеристики

330Вт; БЗП 10мм; 0-350/0-950 об/мин; 15NM; количество положений 20+1; реверс; коробка; вес-1,6кг.

	RD-SD330/2
Мощность, Вт	330
Момент затяжки, NM	15
Патрон	БЗП
Количество оборотов, об/мин	0-350/0-950
Реверс	да
Количество фиксированных положений муфты	20+1
Вес, кг	1,3

## Шурупверт электрический RedVerg RD-SD320/1



### Характеристики

	RD-SD320/1
Мощность, Вт	320
Патрон	Б3П
Количество оборотов, об/мин	0-750
Реверс	да
Количество фиксированных положений муфты	23+1
Вес, кг	1,3

## Шурупверт аккумуляторный RedVerg RD-SD12N/2TU



### Характеристики

	<b>RD-SD12N/2TU</b>
Напряжение аккумулятора, (В)	12
Ёмкость аккумулятора, (Ач)	1,3
Крутящий момент, (Нм)	25
Количество оборотов, (об/мин)	0-350 / 0-1350
Тип патрона	Быстрозажимной, 1,5-10мм
Тип аккумуляторов	NiCd
Комплектация	Набор бит, доп. аккумулятор; сверла; кейс;
Вес, (кг)	2,2

## Шуруповёрт аккумуляторный RedVerg RD-SD10L/2T



### Описание

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт предназначен для закручивания саморезов и сверления отверстий в древесине, металле и пластмассе.

Преимущества шуруповёрта RD-SD10L/2 RedVerg:

- Современный дизайн
- Привлекательный внешний вид
- Прост и надежен в работе и удобен в обслуживании.
- Компактные размеры позволяют комфортно работать в труднодоступных местах.
- Li-ion аккумуляторы не требуют обслуживания, отсутствует "эффект памяти", низкий саморазряд.
- Высокий крутящий момент.
- Индикация заряда.
- LED подсветка.

### Характеристики

	<b>RD-SD10L/2T RedVerg</b>
Напряжение аккумулятора, (В)	10.8
Ёмкость аккумулятора, (Ач)	1,3
Крутящий момент, (Нм)	20
Количество оборотов, (об/мин)	0-400/0-1300
Тип патрона	Быстрозажимной, 1,5-10мм
Тип аккумуляторов	Li-ion
Комплектация	Набор бит, доп. аккумулятор; сверла; кейс;
Вес, (кг)	2,2

## Шуруповёрт аккумуляторный RedVerg RD-SD14L/2-1T



### Описание

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт предназначен для закручивания саморезов и сверления отверстий в древесине, металле и пластмассе.

Преимущества шуруповёрта RD-SD14L/2-1T RedVerg:

- Оснащен тормозом выбега для мгновенной остановки патрона после прекращения работы.
- Современный дизайн.
- Привлекательный внешний вид.
- Прост и надежен в работе и удобен в обслуживании.
- Компактные размеры позволяют комфортно работать в труднодоступных местах.
- Li-Ion аккумуляторы для питания двигателя шуруповёрта большой мощности.
- Индикация заряда.
- LED подсветка.

### Характеристики

	<b>RD-SD14L/2-1T</b>
Напряжение аккумулятора, (В)	14,4
Ёмкость аккумулятора, (Ач)	1,5
Крутящий момент, (Нм)	28
Количество оборотов, (об/мин)	0-400/0-1300
Тип патрона	Быстрозажимной, 0.8-10мм
Тип аккумуляторов	NiCd
Комплектация	Зарядное устройство, набор бит; кейс, сверла
Вес, (кг)	3,0

## ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ RD-SD18L/2 REDVERG



### Описание

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт предназначен для закручивания саморезов и сверления отверстий в древесине, металле и пластмассе.

Преимущества шуруповёрта RD-SD18L/2 RedVerg:

- Оснащен тормозом выбега для мгновенной остановки патрона после прекращения работы.
- Современный дизайн.
- Привлекательный внешний вид.
- Прост и надежен в работе и удобен в обслуживании.
- Компактные размеры позволяют комфортно работать в труднодоступных местах.
- Li-ion аккумуляторы не требуют обслуживания, отсутствует "эффект памяти", низкий саморазряд.
- Высокий крутящий момент.

### Характеристики

	<b>RD-SD18L/2 RedVerg</b>
Напряжение аккумулятора, (В)	18.4
Ёмкость аккумулятора, (Ач)	1,5
Крутящий момент, (Нм)	28
Количество оборотов, (об/мин)	0-350/0-1250
Тип патрона	Быстрозажимной, 0.8-10мм
Тип аккумуляторов	Li-ion
Комплектация	Зарядное устройство, дополнительный аккумулятор, набор: 6 бит, 6 сверл, магнитный держатель; кейс
Вес, (кг)	1.8

## ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ RD-SD14N/2 REDVERG



### Описание

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт предназначен для закручивания саморезов и сверления отверстий в древесине, металле и пластмассе.

### Преимущества шуруповёрта RD-SD14N/2 RedVerg:

- Оснащен тормозом выбега для мгновенной остановки патрона после прекращения работы.
- Современный дизайн.
- Привлекательный внешний вид.
- Прост и надежен в работе и удобен в обслуживании.
- Компактные размеры позволяют комфортно работать в труднодоступных местах.
- NiCd аккумуляторы для питания двигателя шуруповёрта большой мощности.
- Высокий крутящий момент.

### Характеристики

	<b>RD-SD14N/2 RedVerg</b>
Напряжение аккумулятора, (В)	14,4
Ёмкость аккумулятора, (Ач)	1,3
Крутящий момент, (Нм)	20
Количество оборотов, (об/мин)	0-350/0-1250
Тип патрона	Быстрозажимной, 0.8-10мм
Тип аккумуляторов	NiCd
Комплектация	Зарядное устройство, дополнительный аккумулятор, набор бит; кейс
Вес, (кг)	3,0



# ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [redverg.nt-rt.ru](http://redverg.nt-rt.ru) || эл. почта: [rgv@nt-rt.ru](mailto:rgv@nt-rt.ru)