



ПРОИЗВОДСТВО  
СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**МОТОБЛОКИ**  
**Голиаф-2, 1100D, 1100BE, 1100A**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [redverg.nt-rt.ru](http://redverg.nt-rt.ru) || эл. почта: [rgv@nt-rt.ru](mailto:rgv@nt-rt.ru)

## Мотоблок Голиаф-2-7Б / Голиаф-2-7Д



### Описание

Мощность: 7 л.с.

Серия мощных мотоблоков для выполнения различных работ по обработке почвы и использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов. С помощью дополнительного навесного оборудования могут использоваться как газонокосилка.

### Характеристики

	Голиаф-2-7Б	Голиаф-2-7Д
Тип двигателя	Бензиновый, BS170F/P	Дизельный, BS178F
Мощность двигателя, л.с	7	7
Рабочая ширина, см	1100	1100
Глубина вспашки, см	100-300	100-300
Число скоростей, вперед/назад	2 вперед/ 1 назад	
Регулировка руля	По высоте/по горизонтали	
Способ запуска	Ручной	Ручной
Привод	Шестеренчатый редуктор	Шестеренчатый редуктор
Колеса	5.00x12"	5.00x12"
Полный вес, кг	116	145

## МОТОБЛОК 1100D ГОЛИАФ



### Описание

Мощность: 9 л.с.

Двигатель: Бензиновый, WM 177F, OHV

Серия мощных мотоблоков для выполнения различных работ по обработке почвы и использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов. С помощью дополнительного навесного оборудования могут использоваться как газонокосилка. Модель WM 1100D оборудована бензиновым двигателям 9 л.с.

### Характеристики

	1100D
Тип двигателя	Бензиновый, 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, WM 177F
Мощность двигателя, л.с	9
Рабочая ширина, см	80-110
Глубина вспашки, см	30
Число скоростей, вперед/назад	2 вперед/ 1 назад
Регулировка руля	по высоте/по горизонтали
Способ запуска	Ручной
Сцепление	Дисковое, в маслянной ванне
Привод	Коробка передач
Полный вес, кг	120

## МОТОБЛОК 1100BE ГОЛИАФ



### Описание

Мощность: 9 л.с.

Двигатель: Дизельный, WM 186F

Серия мощных мотоблоков для выполнения различных работ по обработке почвы и использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов. С помощью дополнительного навесного оборудования могут использоваться как газонокосилка. Модель WM 1100BE оборудована дизельным двигателям 9 л.с.с высоким крутящим моментом, обеспечивающий эксплуатацию мотоблоков на тяжёлых почвах для решения самых трудных задач; электростартером с системой запуска с ключа; капотом с внешним освещением (фары).

### Характеристики

	RD-32942L
Тип двигателя	Дизельный, 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, WM 186F
Мощность двигателя, л.с	9
Рабочая ширина, см	80-110
Глубина вспашки, см	30
Число скоростей, вперёд/назад	2 вперёд/ 1 назад
Регулировка руля	по высоте/по горизонтали
Способ запуска	электростартер
Сцепление	Дисковое, в маслянной ванне
Привод	Коробка передач
Дополнительное оборудование	Капот, фары
Вес, кг	135

## МОТОБЛОК 1100А ГОЛИАФ



### Описание

Мощность: 6 л.с.

Двигатель: Дизельный, WM 178F

Серия мощных мотоблоков для выполнения различных работ по обработке почвы и использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов. С помощью дополнительного навесного оборудования могут использоваться как газонокосилка. Модель WM 1100A оборудована дизельным двигателям бл.с. с высоким крутящим моментом, обеспечивающий эксплуатацию мотоблоков на тяжёлых почвах для решения самых трудных задач.

### Характеристики

	1100А
Тип двигателя	Дизельный, 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, WM 178F
Мощность двигателя, л.с	6
Рабочая ширина, см	80-110
Глубина вспашки, см	30
Число скоростей, вперёд/назад	2 вперёд/ 1 назад
Регулировка руля	по высоте/по горизонтали
Способ запуска	Ручной
Сцепление	Дисковое, в маслянной ванне
Привод	Коробка передач
Полный вес, кг	125

# ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [redverg.nt-rt.ru](http://redverg.nt-rt.ru) || эл. почта: [rgv@nt-rt.ru](mailto:rgv@nt-rt.ru)