



## СНЕГОУБОРЩИКИ RD 37013TE, 1101QE, 1370E, 230-28, 8062E, 651QE, 651Q, 551QE, 551Q

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

## Снегоуборщик RD-37013TE RedVerg



### Описание

Мощный снегоуборщик на гусеничном ходу с, предназначен для уборки больших территорий как частных владений, так и территории предприятий, загородных пансионатов и др.

### Особенности:

- Уникальная дистанционная джойстиковая система регулировки направления и дальности выброса снега с фиксацией выбранного положения, обеспечивает комфортный режим работы для оператора.
- Уникальная система переноса веса, применяемая на снегоуборщике с гусеничным приводом. Простым передвижением рычага оператор переносит центр тяжести снегоуборщика в одно из трех положений: уборка слежавшегося снега, нормальный режим, транспортировочный режим.
- Надёжная система передачи вращения с сектором и шестерней способствует плавности скольжения узлов в процессе регулировки направления выброса или дальности выброса снега.
- Механизм блокировки дифференциала гусениц с помощью блокировки рычага на рукоятках управления обеспечивает плавность манёвра при повороте в процессе работы без остановки.
- Система электрического запуска от розетки 220В обеспечит комфортный и беспроблемный запуск двигателя снегоуборщика даже в сильные морозы.
- Подогрев рукояток
- Фара для работы в темное время суток

## Характеристики

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Мощность, л.с.                    | 13                           |
| Количество скоростей вперед/назад | 6/2                          |
| Тип привода                       | гусеницы                     |
| Запуск                            | ручной/электростартер (220В) |
| Ширина захвата, см                | 77                           |
| Высота захвата, см                | 53,5                         |
| Регулировка направления выброса   | есть, джойстиком             |
| Блокировка дифференциала          | есть                         |
| Тип двигателя                     | Бензиновый, Zongshen ZS182FE |
| Вес, кг                           | 118                          |

---

## СНЕГОУБОРЩИК RD1101QE REDVERG

---



### Описание

---

Мощность: 8,25 кВт

Двигатель: 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGIN G 340FD

- Гусеничный привод
- 2 вида запуска: Ручной стартер /система электрозапуска
- Удобная панель управления с рычагом переключения передач( 6 вперёд, 2 назад)
- Регулировка Направления выброса снега . Снег может выбрасывать на расстояние до 15м.
- 3 режима работы: TRANSPORT-транспортное положение; NORMAL – положение для уборки нормального, свежесвалившегося снега; PACKED- положение для уборки уплотнённого, слежавшегося снега.
- Защита от деформации снегозаборника и его узлов(шнека) при работе.
- Блокировка гусениц для лучшего маневрирования.
- Большие колеса для лучшего сцепления с дорогой
- лёгкий запуск двигателя даже при сильных морозах.
- Фара для работы в темное время суток

## Характеристики

|   |  |
|---|--|
|   | RD 1101QE  |
| Тип двигателя                           | 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGING340FD |
| Мощность двигателя, кВт/л.с             | 8,25/11  |
| Рабочая ширина снегозаборника, см       | 70   |
| Высота снегозаборника, см               | 55   |
| Число скоростей, вперёд/назад           | 6 вперёд/ 2 назад  |
| Объём масла в картере двигателя, л      | 1.1  |
| Объём топливного бака, л                | 6,5  |
| Способ запуска                          | Ручной/электрический 220В  |
| Максимальная дальность выброса снега, м | 10-15  |
| Уровень шума, Дб                        | 100  |
| Привод                                  | Гусеничный   |
| Характеристики                          | RD 1101QE  |
| Размер гусениц(длина x ширина), см      | 597x118  |
| Высота протектора гусениц, мм           | 8  |
| Тип снегоуборщика                       | Самоходный   |
| Диаметр шнека                           | 30   |
| Шнек                                    | Металлический, зубчатый  |
| Управление шнеком                       | Дистанционное  |
| Диапазон поворота жёлоба                | 180 градусов   |

## СНЕГОУБОРЩИК RD1370E 13 Л.С. REDVERG

---



### Описание

---

Мощность: 9,75 кВт

Двигатель: 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGIN G 340FD

Самый мощный самоходный снегоуборщик из серии моделей компании REDVERG

- 2 вида запуска: Ручной стартер /система электрозапуска
- Удобная панель управления с рычагом переключения передач( 6 вперед, 2 назад)
- Регулировка Направления выброса снега . Снег может выбрасывать на расстояние до 15м.
- Защита от деформации снегозаборника и его узлов(шнека) при работе.
- Блокировка колес для лучшего маневрирования.
- Большие колеса для лучшего сцепления с дорогой
- лёгкий запуск двигателя даже при сильных морозах.
- Фара для работы в темное время суток

## Характеристики

|   |  |
|---|--|
|   | RD1370E  |
| Тип двигателя                           | 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGING340FD |
| Мощность двигателя, кВт/л.с             | 9,75/13  |
| Рабочая ширина снегозаборника, см       | 70   |
| Высота снегозаборника, см               | 55   |
| Число скоростей, вперёд/назад           | 6 вперёд/2 назад   |
| Объём масла в картере двигателя, л      | 1,1  |
| Объём топливного бака, л                | 6,5  |
| Способ запуска                          | Ручной/Электрический 220В  |
| Максимальная дальность выброса снега, м | 10-15  |
| Привод                                  | Колёсный   |
| Уровень шума, Дб                        | 100  |
| Характеристики                          | RD 1370E   |
| Размер колёс( длина-ширина), см, дюйм   | 35,5х 12,5, 15 дюймов  |
| Высота протектора, мм                   | 8  |
| Тип снегоуборщика                       | самоходный   |
| Диаметр шнека, см                       | 30   |
| Шнек                                    | Металлический, зубчатый  |
| Управление шнеком                       | Дистанционное  |
| Диапазон поворота жёлоба                | 180 градусов   |

## Снегоуборщик RD-230-28 REDVERG



### Описание

Несамостоятельный снегоуборочник с бензиновым 4х тактным двигателем, предназначен для уборки свежеснегавшего снега с ровных и твердых поверхностей на небольших площадях.

- Резиновый шнек снегоуборочника позволяет убирать снег до основания;
- Корпус изготовлен из ударопрочного и морозостойкого пластика
- Легкий и компактный
- Направление выброса снега 180 градусов

### Характеристики

|                                   | RD-230-28                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Тип двигателя                     | Бензиновый 4х тактный Zongshen 154F |
| Мощность двигателя, л.с           | 2,8                                 |
| Рабочая ширина снегозаборника, см | 46                                  |
| Высота снегозаборника, см         | 28                                  |
| Число скоростей, вперед/назад     | 1 вперед                            |
| вес, кг                           | 30                                  |



## СНЕГОУБОРЩИК RD8062E 8 Л.С. REDVERG

---



### Описание

Мощность: 6 кВт

Двигатель: 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGIN G 240FD

- Мощный снегоуборщик с большой шириной захвата и удобным управлением для оператора.
- 2 вида запуска: Ручной стартер /аккумулятор и ключ зажигания
- Удобная панель управления с рычагом переключения передач( 6 вперёд, 2 назад)
- Регулировка Направления выброса снега . Снег может выбрасывать на расстояние до 15м.
- Защита от деформации снегозаборника и его узлов(шнека) при работе. Блокировка колес для лучшего маневрирования.
- Большие колеса для лучшего сцепления с дорогой
- лёгкий запуск двигателя даже при сильных морозах.
- Фара для работы в темное время суток

## Характеристики

|   |  |
|---|--|
|   | RD8062E  |
| Тип двигателя                           | 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGING240FD |
| Мощность двигателя, кВт/л.с             | 6/8  |
| Рабочая ширина снегозаборника, см       | 61   |
| Высота снегозаборника, см               | 55   |
| Число скоростей, вперёд/назад           | 6 вперёд/ 2 назад  |
| Объём масла в картере двигателя, л      | 1,1  |
| Объём топливного бака, л                | 6,5  |
| Способ запуска                          | Ручной/Электрический 220В  |
| Максимальная дальность выброса снега, м | 10-15  |
| Привод                                  | Колёсный   |
| Уровень шума, Дб                        | 100  |
| Размер колёс( длина-ширина),см, дюйм    | 35,5x 12,5, 15 дюймов  |
| Высота протектора, мм                   | 8  |
| Тип снегоуборщика                       | самоходный   |
| Диаметр шнека, см                       | 30   |
| Шнек                                    | Металлический, зубчатый  |
| Управление шнеком                       | Дистанционное  |
| Диапазон поворота жёлоба                | 180 градусов   |

## СНЕГОУБОРЩИК RD651QE 6,5, 5.5 Л.С. REDVERG

---



### Описание

---

Мощность: 4,8 кВт

Двигатель: 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGIN G 200FD

Легкий компактный снегоуборщик

- 2 вида запуска: Ручной стартер /аккумулятор и ключ зажигания
- Удобная панель управления с рычагом переключения передач( 6 вперед, 2 назад)
- Регулировка Направления выброса снега . Снег может выбрасывать на расстояние до 15м.
- Защита от деформации снегозаборника и его узлов(шнека) при работе.
- Блокировка колес для лучшего маневрирования.
- Лёгкий запуск двигателя даже при сильных морозах.
- Фара для работы в темное время суток

## Характеристики

|   | RD 651QE   | RD 551QE   |
|---|--|--|
| Тип двигателя                           | 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGING200FD | 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGING160FD |
| Мощность двигателя, кВт/л.с             | 4,8/6,5  | 4,1/5,5  |
| Рабочая ширина снегозаборника, см       | 56   | 56   |
| Высота снегозаборника, см               | 51   | 51   |
| Число скоростей, вперед/назад           | 5 вперед/ 2 назад  | 5 вперед/ 2 назад  |
| Объем масла в картере двигателя, л      | 0,6  | 0,6  |
| Объем топливного бака, л                | 3,6  | 3,6  |
| Способ запуска                          | Ручной/от аккумулятора   | Ручной/от аккумулятора   |
| Максимальная дальность выброса снега, м | 15   | 15   |
| Полный вес, кг                          | 73   | 70   |
| Привод                                  | Колёсный   | Колёсный   |
| Уровень шума, Дб                        | 100  | 100  |

## СНЕГОУБОРЩИК RD651Q 6,5, 5.5 Л.С. REDVERG

---



### Описание

---

Мощность: 4,8 кВт

Двигатель: 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGIN G 200F

- Легкий компактный снегоуборщик .
- Ручной стартер
- Удобная панель управления с рычагом переключения передач( 6 вперёд, 2 назад)
- Регулировка Направления выброса снега . Снег может выбрасывать на расстояние до 15м.
- Защита от деформации снегозаборника и его узлов(шнека) при работе.
- Блокировка колес для лучшего маневрирования.
- Лёгкий запуск двигателя даже при сильных морозах.

## Характеристики

|   |   |
|---|---|
|   | RD651Q  |
| Тип двигателя                           | 4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, LONGING200F |
| Мощность двигателя, кВт/л.с             | 4,8/6,5   |
| Рабочая ширина снегозаборника, см       | 56  |
| Высота снегозаборника, см               | 51  |
| Число скоростей, вперед/назад           | 5 вперед/ 2 назад   |
| Объем масла в картере двигателя, л      | 0,6   |
| Объем топливного бака, л                | 3,6   |
| Способ запуска                          | Ручной  |
| Максимальная дальность выброса снега, м | 15  |
| Полный вес, кг                          | 73  |
| Привод                                  | Колёсный  |
| Уровень шума, Дб                        | 100   |

# ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

сайт: [redverg.nt-rt.ru](http://redverg.nt-rt.ru) || эл. почта: [rgv@nt-rt.ru](mailto:rgv@nt-rt.ru)